



รายงานการประชุมสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ะ^๑
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพะเตี๊ะ ชั้น ๓

ผู้มาประชุม

| ลำดับที่ | ลงชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
| ๑ | นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว | ประธานสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ะ | พรภิรมย์ พันธุ์แก้ว |
| ๒ | นายสาโรจน์ ใจสมคุณ | รองประธานสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ะ | สาโรจน์ ใจสมคุณ |
| ๓ | นายศรศักดิ์ ตั้งสุรัตน์ | เลขานุการสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ะ | ศรศักดิ์ ตั้งสุรัตน์ |
| ๔ | นางสาวธิติมา เอียวนิล | สมาชิกสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ะ | ธิติมา เอียวนิล |
| ๕ | นายสุรเชษฐ์ รัตนภักดี | สมาชิกสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ะ | สุรเชษฐ์ รัตนภักดี |
| ๖ | นายวิรัตน์ สุขสวัสดิ์ | สมาชิกสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ะ | วิรัตน์ สุขสวัสดิ์ |
| ๗ | นายพัทธยา น้อยสำราญ | สมาชิกสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ะ | พัทธยา น้อยสำราญ |
| ๘ | นางสุพัตรา ท้อสุวรรณ | สมาชิกสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ะ | สุพัตรา ท้อสุวรรณ |
| ๙ | นางสาวจีรวรัตน์ เกตุนิคม | สมาชิกสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ะ | จีรวรัตน์ เกตุนิคม |
| ๑๐ | นายศักดิ์ดา พรัมมะ | สมาชิกสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ะ | ศักดิ์ดา พรัมมะ |
| ๑๑ | นายกนก ไชยพูล | สมาชิกสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ะ | กนก ไชยพูล |
| ๑๒ | นายจเร ฤทธิกุล | สมาชิกสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ะ | จเร ฤทธิกุล |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับที่ | ลงชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|----------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| ๑ | นายประยูร แดงสกอล | นายกเทศมนตรีตำบลพะเตี๊ะ | ประยูร แดงสกอล |
| ๒ | นายเฉลิมพล ทองคง | รองนายกเทศมนตรีตำบลพะเตี๊ะ | เฉลิมพล ทองคง |
| ๓ | นายสุรศักดิ์ ท้อสุวรรณ | รองนายกเทศมนตรีตำบลพะเตี๊ะ | สุรศักดิ์ ท้อสุวรรณ |
| ๔ | นางสาวจุฬารัตน์ เกิดสมบัติ | เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพะเตี๊ะ | จุฬารัตน์ เกิดสมบัติ |
| ๕ | นางอุษา ศรีวা�ลัย | ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพะเตี๊ะ | อุษา ศรีวा�ลัย |
| ๖ | นายจรูญ ชูเจริญ | ปลัดเทศบาลตำบลพะเตี๊ะ | จรูญ ชูเจริญ |
| ๗ | นางสาวศรีรัตน์ จุลพงศ์ | หัวหน้าสำนักปลัด | ศรีรัตน์ จุลพงศ์ |
| ๘ | นางอรวรรณ มุจลินทร์ | ผู้อำนวยการกองคลัง | อรวรรณ มุจลินทร์ |
| ๙ | นายนคร สุขเจริญ | ร.ก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | นคร สุขเจริญ |
| ๑๐ | นายจักริน ท้อสุวรรณ | ร.ก.ผู้อำนวยการกองช่าง | จักริน ท้อสุวรรณ |
| ๑๑ | นางสาวจิรันนท์ เนื่องนรา | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | จิรันนท์ เนื่องนรา |
| ๑๒ | นางสาวสุจิตรา แก้วหวานคง | พ.ช.พจ.ประชาสัมพันธ์ | สุจิตรา แก้วหวานคง |

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อถึงกำหนดนัดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. เลขานุการสภากเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ได้ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกสภากเทศบาลผู้มาประชุม เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุม จึงกล่าวเชิญประชานสภາฯ ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประชานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายพรกิริมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภากเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ไม่มีครับ

ที่ประชุม รับทราบ

นายพรกิริมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภากเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ต่อไปขอดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป ในระเบียบ
วาระที่ ๒ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภากเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ครั้งที่แล้ว

นายพรกิริมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภากเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภากเทศบาล
ตำบลพะโต๊ะ ครั้งที่แล้ว เป็นรายงานการประชุมสภากเทศบาล
ตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สมาชิกท่านไหนมีอะไรแก้ไข
หรือเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับ ถ้าไม่มี ผูกขาดที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภากเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
ดังกล่าวเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุกาม

นายพรกิริมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภากเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุกาม ไม่มีครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภากองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

นายพรกิริมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภากเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภากองถิ่นตั้งขึ้น
พิจารณาแล้วเสร็จ ไม่มีครับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

นายพรกิริมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภากเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ มีดังนี้

๕.๑ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งป้อดักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

นายพรกิริมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภากเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมสถานเทศบาลครับ

นายประยูร แดงสกอล
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

ครับขอเสนอญัตติ เพื่อขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งป้อดักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หลักการ โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เรื่องการติดตั้งป้อดักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อใช้เป็นกฎ กติกา ในการควบคุมกำกับดูแลการติดตั้งระบบระบายน้ำเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เพื่อเป็นการปกป้องรักษาระบบน้ำสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น พร้อมทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการทำความตื่นความสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เหตุผล โดยปัจจุบันอาคารบ้านเรือน ครัวเรือนและชุมชน ได้ปล่อยน้ำเสียโดยไม่ได้มีการบำบัดที่ถูกวิธี จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือน อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย และปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายน้ำลงแหล่งระบายน้ำ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ จึงได้ตราร่างเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งป้อดักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ กำหนดให้ส่วนราชการท้องถิ่น มีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในการควบคุมรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อีกทั้งการกำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐานการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคาร

ถ่ายเทของเสียและเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร และครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

ดังนั้นเพื่อเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาล ตำบลพะโต๊ะ จังหวัดอุบลราชธานีตามความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๕๐(๓) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ พิจารณา และขอเสนอให้สภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (เอกสารตามที่ได้แจกให้สภากล่าวหน้า) พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวครับ หากสมาชิกท่านใดสงสัยในเรื่องใดก็ขอเชิญซักถามได้ครับ

นายจักษิน ท้อสุวรรณ
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

ผนขออธิบายเพื่อเตรียมดังนี้ครับ การก่อสร้างบ่อตักไขมันและบำบัดน้ำเสียในอาคารจริงมีบังคับให้กันมานานแล้วครับแต่ทางเทศบาลฯ เรายังไม่ได้ออกเป็นเทศบัญญัติใช้ในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ในเทศบัญญัตินี้จะระบุถึงความผิดไว้ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามซึ่งในพรบ.จะกำหนดไว้ตาม ข้อ ๘ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ที่ประชุม

รับทราบ

นายครศักดิ์ ตั้งสุรัตน์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ตามที่ท่านนายได้เสนอให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวนั้น ผมขอชี้แจงต่อสภากล่าวว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๔ “ญัตติว่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องถูกต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวได้

ในการพิจารณาวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะ เป็นผู้เสนอต่อได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมติให้พิจารณาสาม วาระวดเดียวแล้ว การพิจารณาหารือที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภา ท้องถิ่นเป็นกรรมการประยุตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการประยุตติ” ครับ

นายพรกิริมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภากเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

จากที่เลขาธุการสภาฯ ได้ซื้อจดหมายไปแล้วนั้น ในวันนี้เราจะ พิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันและป้อบ้ำบัดน้ำ เสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เป็นสามวาระ รวมเดียวได้

ที่ประชุม

รับทราบ

นายพรกิริมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภากเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

มีสมาชิกท่านได้จะสอบถามเพิ่มเติมบ้างครับ ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถาม เพิ่มเติม ผมจะขอติที่ประชุมสภาฯ นัดครับ สมาชิกท่านไดอนุญาติ ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันและป้อบ้ำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สามวาระ รวมเดียว โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุญาติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้ง บ่อตักไขมันและป้อบ้ำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ของ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ สามวาระรวมเดียว

วาระที่ ๑ รับหลักการ

นายพรกิริมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภากเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

มีสมาชิกท่านได้เห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้ง บ่อตักไขมันและป้อบ้ำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ของ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเรื่องการ ติดตั้งบ่อตักไขมันและป้อบ้ำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ของ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

วาระที่ ๒ ประยุตติ

นายพรกิริมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภากเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

มีสมาชิกท่านได้ประสงค์จะขอประยุตติ อกิจกรรมหรือแก้ไขร่าง เทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันและป้อบ้ำบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ขอเขียนครับ

ที่ประชุม

ไม่มีการประยุตติ

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภากเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ขออภัยเห็นชอบให้คงร่างเดิมของร่างเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันและบ่อ
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยไม่มีการประยุตติครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้คงร่างเดิมเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ของ
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

วาระที่ ๓ ขั้นตราเป็นเทศบัญญัติ

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภากเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ตามที่สภากเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ และเห็นชอบให้คงร่างเดิม
เทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ นั้น ในวาระนี้เพื่อขอ
มติเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันและบ่อ
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ^{โดยมีข้อความดังนี้}
โดยมีข้อความดังนี้

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตรา_r่างเดิมเทศบัญญัติเรื่องการ
ติดตั้งบ่อตักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ของ
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ เป็นเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมัน
และบ่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

๕.๒ ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ำ
คลล.สายไส่อง หมู่ที่ ๓ (บ้านลุงเหมือง)

นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
ประธานสภากเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติครับ

นายประยูร แดงสกอล
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

ครับ ด้วยคูระบายน้ำเดิมบริเวณบ้านตาเหมืองมีปัญหาการระบายน้ำ^{ไม่ทันโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน จะมีน้ำและดินโคลนรวมทั้งเศษวัสดุ}

ต่างๆให้เอ่อท่ำนั่นทางราชการเป็นประจำ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงครุระบายน้ำ คสล.สายสิงห์บุรี ๓ (บ้านลุงเหมือง) ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมปรับปรุงครุระบายน้ำเดิมจากไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ลำดับที่ ๓๑ หน้าที่ ๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดย ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาดังนี้

๑. เป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลพะราชาบัญติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๑ (๔) และเป็นกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน
๒. ได้ส่งเงินสมบทกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลแล้ว
๓. มียอดสะสมเพียงพอไม่กระทบฐานะทางการเงินการคลังของเทศบาล โดยมีเงินสะสมซึ่งได้กันเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และกันไว้ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นและกันไว้สำหรับจำเป็นอื่น สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน ๖,๔๕๕,๘๑๕.๓๐ บาท

นายพรวิรเมย พันธุ์แก้ว
ประธานสภากเทศบาลตำบลพะเต๊ะ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายพรวิรเมย พันธุ์แก้ว
ประธานสภากเทศบาลตำบลพะเต๊ะ

ขอให้ทางผู้เกี่ยวข้องได้สรุปโครงการก่อสร้างที่ได้ผ่านสภาพไปแล้ว หน่อยครับว่าโครงการได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ

นายจักริน ท้อสุวรรณ
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

ครับ ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในช่อง หมู่ที่ ๓ ถนนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ ผู้รับเหมาได้ส่งงานจ้างแล้วครับ

๒. โครงการก่อสร้าง คสล. สายบ้านยายแดง ระยะที่ ๒ พื้นที่ ๑๖๘ ไร่ จำนวน ๕๙๗ หมู่ที่ ๓ ถนนและคูระบายน้ำได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ คาดว่าผู้รับเหมาจะส่งงานจ้างเร็วๆนี้ครับ
๓. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ได้ดำเนินการจัดซื้อและส่งมอบ/ตรวจรับโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายศรศักดิ์ ตั้งสุรัตน์
เลขานุการสภาพอากาศสำนักงานพัฒนาฯ

ถนนซอยทางไปวัดแหลมหาราย เป็นหลุมเป็นป่าอย่าง อยากให้ทาง กองช่างหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านด้วยครับ ระหว่างรอ โครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล ครับ ฝากด้วยครับ

นายจักริน ห้อสุวรรณ
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

รับทราบ

นายประยูร แดงสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

ผนวกมีเรื่องแจ้งดังนี้ครับ

๑. ขอฝากทางผู้เกี่ยวข้อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะใน ครัวเรือนเพื่อลดขยะในเทศบาลของเราด้วยครับ
๒. ขอแจ้งการจัดงานในวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๕ ครับ
ช่วงเช้ามีกิจกรรมตักบาตร ช่วงเย็นมีถวายพานพุ่มครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสุรศักดิ์ ห้อสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

ผนวกมีเรื่องแจ้งสภาพดังนี้ครับ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ช่วงเช้า เรายังคงดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เราจะไปร่วมตัว กันที่หอประชุมฯ อำเภอพะโต๊ะ และเดินขบวนมาที่หน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลพะโต๊ะ และตอนเย็นเราจะมาพร้อมกันที่หน้า สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะเพื่อร่วมกิจกรรมการประกวดร้อง เพลงที่จังหวัดชุมพร โดยเราได้ส่ง สห.สาโรจน์ขึ้นประกวดครับ

ที่ประชุม


รับทราบ

นายพรภิรมย์ พันธ์แก้ว
ประธานสภาพอากาศสำนักงานพัฒนาฯ


ท่านอื่นมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้วขอขอบคุณทุกท่าน ที่มาประชุมวันนี้ ผนวกข้อปิดการประชุมครับ


ปิดประชุม


เวลา ๑๑.๐๕ น.

(ลงชื่อ)ผู้จัดรายงานการประชุม¹
(นายศรศักดิ์ ตั้งสุรัตน์)
เลขานุการสภาพedaลตำบลพะโต๊ะ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม²
(นายพ็ทธยะ น้อยสำราญ)

(ลงชื่อ)กรรมการตรวจรายงานการประชุม³
(นางสุพัตรา ท้อสุวรรณ)

(ลงชื่อ)กรรมการตรวจรายงานการประชุม⁴
(นางธีติมา เขียนนิล)

ประธานสภาพedaลตำบลพะโต๊ะ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาพาฯ นี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)ประธานสภาพedaลตำบลพะโต๊ะ⁵
(นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว)