



รายงานการประชุมสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ยะ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพะเตี๊ยะ (ชั้น ๓)

สมาชิกสภากเทศบาลที่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายพรต จันทรสาขा	ประธานสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ยะ	พรต จันทรสาขা
๒	นางพิมลวรรณ ท้อสุวรรณ	รองประธานสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ยะ	พิมลวรรณ ท้อสุวรรณ
๓	นางสาวจุฬารัตน์ เกิดสมบัติ	สมาชิกสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ยะ	จุฬารัตน์ เกิดสมบัติ
๔	นายสาวรجن์ ใจสมคุณ	สมาชิกสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ยะ	สาวรجن์ ใจสมคุณ
๕	นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว	สมาชิกสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ยะ	พรภิรมย์ พันธุ์แก้ว
๖	นายณรงค์ศักดิ์ จิตศิริ	สมาชิกสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ยะ	ณรงค์ศักดิ์ จิตศิริ
๗	นายตรัยรัตน์ ชนะ	สมาชิกสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ยะ	ตรัยรัตน์ ชนะ
๘	นางอารมณ์ ชื่นอารมณ์	สมาชิกสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ยะ	อารมณ์ ชื่นอารมณ์
๙	นางน้อย ไชยพูล	สมาชิกสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ยะ	น้อย ไชยพูล
๑๐	นายพงษ์พัฒน์ นบ่นุ่น	สมาชิกสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ยะ	พงษ์พัฒน์ นบ่นุ่น
๑๑	ร้อยตำรวจตรีอุบล ขาวสังข์	สมาชิกสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ยะ	อุบล ขาวสังข์

สมาชิกสภากเทศบาลที่ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายเฉลิมพล ทองคง	สมาชิกสภากเทศบาลตำบลพะเตี๊ยะ	ลาป่วย

ผู้ร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	จ.ส.ต. จีรวัฒน์ โสภณ	นายกเทศมนตรีตำบลพะเตี๊ยะ	จีรวัฒน์ โสภณ
๒	นายอนันต์ เกตุวารี	รองนายกเทศมนตรีตำบลพะเตี๊ยะ	อนันต์ เกตุวารี
๓	นายธนา ไชยพูล	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพะเตี๊ยะ	ธนา ไชยพูล
๔	นายณัชพล สุวรรณรัตน์	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพะเตี๊ยะ	ณัชพล สุวรรณรัตน์
๕	นายจรูญ ชูเจริญ	ปลัดเทศบาล	จรูญ ชูเจริญ
๖	นายจักริน ท้อสุวรรณ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	จักริน ท้อสุวรรณ
๗	นายนคร ศุขเจริญ	จพ.สาธารณสุขาชำนาญงาน	นคร ศุขเจริญ
๘	นางอรวรรณ มุจฉลินทร์	ผู้อำนวยการกองคลัง	อรวรรณ มุจฉลินทร์
๙	นางสาวศรีรัตน์ จุลพงศ์	หัวหน้าสำนักปลัด	ศรีรัตน์ จุลพงศ์
๑๐	นางสาวจิรันันท์ เนื่องนรา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	จิรันันท์ เนื่องนรา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงกำหนดนัดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาพฯได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาพาเทศบาล ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ครบองค์ประชุมและได้เข้านั่งตามที่ซึ่งได้จัดไว้ เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุม จึงเชิญประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

ประธานสภาพฯ ผู้มีเรื่องแจ้งดังนี้ สห.เฉลิมพล ทองคง ขอลาป่วย

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาพฯ ขอให้สมาชิกสภาพาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาพาเทศบาล สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ว่าถูกต้องหรือไม่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไร

มติที่ประชุม ไม่มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุกถาม

ประธานสภาพฯ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาพาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

ประธานสภาพฯ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (สำนักปลัดเทศบาล)

ประธานสภาพฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติครับ

นายกเทศมนตรี ตามที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจำครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด

รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๕ จุด รายละเอียดตามที่ เทศบาลกำหนด ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้มีเพียง ประกอบกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อการเศรษฐกิจและ สังคม ได้แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ทำให้เงินงบประมาณที่ตั้ง ไว้มีเพียง จึงขอโอนเพิ่มจำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดมาจาก

๑. แผนงานการศานวัตต์นธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการเพื่อจ่าย เป็นโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ตั้งไว้ ๑๗๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๕๕,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน ๑๕๕,๐๐๐ บาท

๒. แผนงานการศานวัตต์นธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการเพื่อจ่าย เป็นโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๗๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท

๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการฝึกอบรมและสัมมนา รายการเพื่อจ่ายเป็นโครงการฝึกอบรมและสัมมนา เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอาหารพำนัช และอื่นๆ ในโครงการฝึกอบรม หัศศึกษา สัมมนา ดูงานฯลฯของ คณะกรรมการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง บุคคลผู้ช่วย ประจำปีชนนี้ให้เทศบาลฯ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๓๐,๒๐๐ บาท โอนลด ครั้งนี้เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๕,๒๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่ แจก)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น อำนาจของนั้นๆต้องสภาพท้องถิ่น

ประธานสภา

สมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญรับ จากนั้นผมขอติ ที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติเป็นเอกฉันท์

๕.๒ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (กองการประปา)

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติครับ

นายกเทศมนตรี

ตามที่กองการประปา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (หน้า ๔/๔) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๘ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดสูบไม่ต่ำกว่า ๕ นิ้ว ส่ง ๕ นิ้ว แบบมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐ แรงม้า พร้อมเดินท่อส่งน้ำขนาด ๕ นิ้ว ระยะทาง ๖๕๐ เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด เนื่องจากเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น ๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๘ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ นิ้ว ส่ง ๕ นิ้ว แบบเครื่องยนต์ดีเซลขนาดสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี พร้อมเดินท่อส่งน้ำขนาด ๕ นิ้ว ระยะทาง ๖๕๐ เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก)

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะซักถามรายละเอียดขอเชิญครับ จากนั้นผน朽มติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท์

๕.๓ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (สำนักปลัดเทศบาล)

ประธานสภาฯ ขอเชิญบริหารเสนอญัตติครับ

นายกเทศมนตรี

ตามที่สำนักปลัดเทศบาล ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (หน้า ๘/๓๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๑,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะ

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างได้อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - (๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาฟีนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๑ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๕ แกน หรือ

๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำนวน ๑ หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑๖,๙,๗) และ Bluetooth

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงเป็น รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๑,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะ

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๑ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๘ แกน หรือ

๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำนวน ๑ หน่วยหรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (๘๐๒.๑๑๖,๙,๗) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย

(รายละเอียดตามเอกสารที่แจก) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒,๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติสภาพห้องถิ่น

ประธานสภา สมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะซักถามรายละเอียดขอเชิญครับ จากนั้นผู้มีมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท์

๕.๔ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (สำนักปลัดเทศบาล)

ประธานสภา ขอเชิญบริหารเสนอญัตติครับ

นายกเทศมนตรี ตามที่สำนักปลัดเทศบาล ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (หน้า ๓/๓๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๕,๐๐๐ บีทีyu จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๕๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๓,๐๐๐ บาท เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงขอโอนเพิ่มจำนวน ๒,๙๐๐ บาท โดยขอโอนลดมาจาก (หน้า ๓/๓๒) งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประจำรายจ่ายเกี่ยวนี้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดประชุมประชาคมเทศบาลหรือประชาคมชุมชนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๓,๘๖๓ บาท โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน ๒,๙๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก) ตามบัญชีรากมารตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มีนาคม ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒,๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาห้องถิ่น

ประธานสภา สมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะซักถามรายละเอียดขอเชิญครับ จากนั้นผู้มีมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท์

๕.๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (สำนักปลัดเทศบาล)

ประธานสภา ขอเชิญบริหารเสนอญัตติครับ

นายกเทศมนตรี

ตามที่สำนักปลัดเทศบาล ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (หน้า ๗/๓๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๕,๐๐๐ บีทีyu จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้ ๔๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๓,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะ เดิม

๑. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๒. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทีyu ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและคลากประยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๓. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถตักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน

- ชนิดติดผนัง

สำหรับชนิดตั้งพื้นเป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ

๕. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขานธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/ว ๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ และตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการประยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ

- ถ้าจำนวนบีทีyuเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า

- ถ้าจำนวนบีทีyuไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทีyuหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทีyuต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประยัดพลังงานได้มากกว่า

๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ตั้งนี้

สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาง ๕ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
๔. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)

(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

-ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีที่ yü ๓,๐๐๐ บาท

-ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีที่ yü ๔,๕๐๐ บาท

(๒) ชนิดตั้งพื้น

-ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีที่ yü ๕,๐๐๐ บาท

-ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๗,๐๐๐ บีที่ yü ๕,๐๐๐ บาท

ราคายตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ จึงขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง เป็น รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๙,๐๐๐ บีที่ yü^๔
จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว ๕๕,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๕๕,๘๐๐ บาท

คุณลักษณะ

๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๙,๐๐๐ บีที่ yü

๒) ราคาน้ำหนักที่รวมค่าติดตั้ง

๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐
บีที่ yü ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประทัยด้วย
ไฟฟ้าเบอร์ ๕

๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทึ้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและ
สามารถลดล้างทำความสะอาดได้

- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน

- ชนิดติดผนัง

สำหรับชนิดตั้งพื้นเป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ

๖) มีหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๗) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
เกี่ยวกับการประหยัดพัฒนา โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติคือ

- ถ้าจำนวนบีที่ญูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า
- ถ้าจำนวนบีที่ญูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีที่ญูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีที่ญูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า

๙) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ห้องແಡັງໄປກັບຫຼຸມ

ຂນວຍຍາວ ๔ ເມຕຣ ສາຍໄພຍາໄມ່ເກີນ ๑๕ ເມຕຣ

(๒) ຄ່າติดตั้งເຄື່ອງປ້ອນອາກາສ (กรณີ້ຕ້ອງການແສດງຄ່າຕິດຕັ້ງແຍກຈາກຮາຄາ
ເຄື່ອງປ້ອນອາກາສ)

(๓) ຜົນດັ່ງພື້ນທີ່ໂຮງໝາຍ ອົ,๐๐๐ ບີທີ່ຢູ່ ๔,๐๐๐ ບາທ

ຂນາດໄມ່ຕໍ່ກວ່າ ๔๐,๐๐๐ ບີທີ່ຢູ່ ๔,๕๐๐ ບາທ

(๔) ຜົນດັ່ງພື້ນ

ຂນາດໄມ່ຕໍ່ກວ່າ ๓๓,๐๐๐ ບີທີ່ຢູ່ ๕,๐๐๐ ບາທ

ຂນາດໄມ່ຕໍ່ກວ່າ ๓๒,๐๐๐ ບີທີ່ຢູ່ ๖,๐๐๐ ບາທ

(๕) ຜົນດັ່ງພື້ນ

ຂນາດ ๑๗,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ ບີທີ່ຢູ່ ๓,๐๐๐ ບາທ

(รายละเอียดตามเอกสารที่แจก) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒,๓
พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือ^๑
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติสภาพท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะซักถามรายละเอียดขอเชิญครับ จากนั้นผู้อนุมัติที่ประชุม^๑
ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติเป็นเอกฉันท์

๕.๖ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
(กองการศึกษา)

ประธานสภาฯ

ขอเชิญบริหารเสนอญัตติครับ

นายกเทศมนตรี

ตามที่กองการศึกษา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
(หน้า ๑๗/๓๒) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ^๑
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ຜົນດັ່ງພື້ນທີ່ໂຮງໝາຍ (ມີระบบຝອກອາກາສ)

๑. ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีที่ยู จำนวน ๒ เครื่อง ตั้งไว้ ๙๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๙๖,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่มจำนวน ๖,๔๐๐ บาท เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ

๒. ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีที่ยู จำนวน ๒ เครื่อง ตั้งไว้ ๗๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๗๔,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่มจำนวน ๖,๔๐๐ บาท เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ โดยขอโอนลดมาจาก (หน้า ๑๕/๓๒) งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวน่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก ตั้งไว้จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๒,๔๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน ๑๒,๔๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนก) ตามบัญชีรายการตราฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มีนาคม ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒,๓ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจของหน่วยงานท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะซักถามรายละเอียดขอเชิญครับ จากนั้นผู้มีอำนาจที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติเป็นเอกฉันท์

๕.๗ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (กองการศึกษา)

ประธานสภาฯ

ขอเชิญบริหารเสนอญัตติครับ

นายกเทศมนตรี

ตามที่กองการศึกษา ได้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (หน้า ๑๗/๓๒) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑. รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีที่ยู จำนวน ๒ เครื่อง ตั้งไว้ ๙๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๙๖,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มจำนวน ๖,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๒,๔๐๐ บาท

(เดิม) คุณลักษณะ

๑. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๒. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีที่ยู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและน้ำยาประหยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕

๓.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

-ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน

-ชนิดติดผนัง

สำหรับชนิดตั้งพื้นเป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ

๕.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆให้เป็นไปตามติดตามรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๓ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/ว ๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๓ และตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๘ เกี่ยวกับการประยุคพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER)

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ

-ถ้าจำนวนบีทีyuเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า

-ถ้าจำนวนบีทีyuไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทีyuหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทีyuต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประยุคพลังงานได้ดีกว่า

๗.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มนานายาง ๕ เมตร สายไฟยางไม่เกิน ๑๕ เมตร

๘.ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

-ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทีyu ๓,๐๐๐ บาท

-ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทีyu ๔,๕๐๐ บาท

(๒) ชนิดตั้งพื้น

-ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทีyu ๔,๐๐๐ บาท

-ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทีyu ๔,๐๐๐ บาท

ราคามาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงเป็น รายการเพื่อย้ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทีyu จำนวน ๒ เครื่อง ตั้งไว้ ๙๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๙๖,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มจำนวน ๖,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๒,๔๐๐ บาท

คุณลักษณะ

- (๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีที่ยู
- (๒) ราคาน้ำที่กำหนดเป็นราคาน้ำที่รวมค่าติดตั้ง
- (๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีที่ยู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประยุกต์ไฟฟ้า เบอร์ ๕
- (๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบบความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- (๕) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบพอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
 - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
 - ชนิดติดผนัง
- (๖) สำหรับชนิดตู้ตั้งพื้นเป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบพอกอากาศ มีหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- (๗) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบาย พลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการ เปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
 - ถ้าจำนวนบีที่ยูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า
 - ถ้าจำนวนบีที่ยูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีที่ยูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีที่ยูต่อวัตต์) ผล ที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถ ประหยัดพลังงานได้มากกว่า
- (๘) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไป กลับหุ้มฉนวนยาว ๕ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
 - (๒) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา เครื่องปรับอากาศ)
 - (๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีที่ยู ๔,๐๐๐ บาท
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีที่ยู ๕,๕๐๐ บาท
 - (๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีที่ยู ๕,๐๐๐ บาท
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีที่ยู ๖,๐๐๐ บาท
 - (๓) ชนิดติดผนัง

ขนาด ๑๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ บีที่ยู ๓,๐๐๐ บาท

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ฉบับที่ ๒,๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติสภาพห้องถิ่น

๒.รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีที่ยู จำนวน ๒ เครื่อง ตั้งไว้ ๗๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๗๔,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มจำนวน ๖,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘๐,๕๐๐ บาท

(เดิม) คุณลักษณะ

๑.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๒.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีที่ยู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประยุกต์ไฟฟ้าเบอร์ ๕

๓.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบบความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถลดล้างทำความสะอาดได้

-ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน

-ชนิดติดผนัง

สำหรับชนิดตั้งพื้นเป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ

๕.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๓ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/ว ๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๓ และตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๘ เกี่ยวกับการประยุกต์พลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ

-ถ้าจำนวนบีที่ยูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า

-ถ้าจำนวนบีที่ยูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีที่ยูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีที่ยูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประยุกต์พลังงานได้ดีกว่า

๗.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาง ๕ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๘.ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

- ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทีyu ๓,๐๐๐ บาท

- ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทีyu ๕,๕๐๐ บาท

(๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น

- ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทีyu ๔,๐๐๐ บาท

- ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๗,๐๐๐ บีทีyu ๕,๐๐๐ บาท

ราคามาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคาถูกและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงเป็น รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทีyu จำนวน ๒ เครื่อง ตั้งไว้ ๗๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๗๔,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มจำนวน ๖,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘๐,๔๐๐ บาท

คุณลักษณะ

(๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทีyu

(๒) ราคากำหนดเป็นราคากลางค่าติดตั้ง

(๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐

บีทีyu ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและคลากประยุทธ์ไฟฟ้า
เบอร์ ๕

(๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

(๕) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและ
สามารถลดล้างทำความสะอาดได้

- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน

- ชนิดติดผนัง

สำหรับชนิดตู้ตั้งพื้นเป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ

(๖) มีหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

(๗) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบาย

พัฒนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๙

เกี่ยวกับการประยุทธ์พัฒนา โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี

ประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการ

เปรียบเทียบคุณสมบัติคือ

- ถ้าจำนวนบีทีyuเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า

- ถ้าจำนวนบีทีyuไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทีyuหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทีyuต่อวัตต์) ผล
ที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถ
ประยุทธ์พัฒนาได้มากกว่า

๔) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับห้องน้ำ
ยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

(๒) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)

(๓) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ๓๓,๐๐๐ บีที่ yü ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีที่ yü ๕,๕๐๐ บาท

(๔) ชนิดตู้ตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีที่ yü ๕,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีที่ yü ๖,๐๐๐ บาท

(๕) ชนิดติดผนัง

ขนาด ๑๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ บีที่ yü ๓,๐๐๐ บาท

(รายละเอียดตามเอกสารที่แจก)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒,๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติสภาพท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะซักถามรายละเอียดขอเชิญครับ จากนั้นผมขอติ่งที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติเป็นเอกฉันท์

๕.๘ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
(กองการประปา)

ประธานสภาฯ

ขอเชิญบริหารเสนอญัตติครับ

นายกเทศมนตรี

ตามที่กองการประปาได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (หน้า ๓/๕) แผนงานการพัฒนาระบบ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการเพื่อจ่ายเป็นเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดสูบน้ำ ๔ นิ้ว ส่ง ๓ นิ้ว ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ แรงม้า ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย จึงมีความประสงค์ขอโอนเพิ่มจำนวน


๑๕,๐๐๐ บาท โดยโอนลดมาจาก แผนงานการพัฒนาระบบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) หน้า ๑/๕ ประเภทเงินประจำตำแหน่ง รายการเพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๒,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจของบุคคลของสถาบัน

ประธานสภาฯ	สมาชิกท่านใดมีอะไรที่จะขักถามรายละเอียดขอเชิญครับ จากนั้นผู้มีมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม	อนุมัติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่นๆ
------------------	-------------


ประธานสภาฯ	สมาชิกท่านใดมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกบ้างขอเชิญครับ
สห.จุพารัตน์ เกิดสมบัติ	แผนกันจราจรหน้าสำนักงาน กันไว้ทำอะไรปรับปรุงได้หรือไม่
ปลัดเทศบาล	กันไว้เพื่อจัดการจราจรป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สามารถปรับปรุงได้แต่ขอให้เสนอแนะกันมาเนื่องจากคนส่วนหนึ่งมักฝ่าฝืนกฎหมาย การจัดระบบจึงต้องคิดให้รอบคอบ
ที่ประชุม	รับทราบ
สห.พิมลวรรณ ห้อสุวรรณ	ชาวบ้านฝากสอบถามว่าทำไม่ถึงเก็บถังขยะหน้าถนนออกไป
นายนคร สุขเจริญ	ที่เก็บออกไปเพื่อป้องกันบุคคลนอกเขตเทศบาลนำขยะมาทิ้งและเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ลดขยะโดยการคัดแยกขยะจากบ้านเรือน โดยเทศบาลจะเปลี่ยนเป็นถังเล็กไปให้แต่ละบ้านแทน
สห.ร.ต.ต.อุบล ขาวสังข์	ถนนที่เป็นหลุม เป็นบ่อ ตรงทางเข้าหน้าซุ้มเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ตรงข้ามป้อมยานตำรา มีวิธีดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

นายจักริน พ้อสุวรรณ	ถนนตรังนันเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงคือ ต้องประสานทางหลวงครับ
ที่ประชุม	รับทราบ
ปลัดเทศบาล	แจ้งว่าตอนนี้เทศบาลได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ แล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในสภากา
ที่ประชุม	รับทราบ
ปลัดเทศบาล	วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านร่วมทำ ดอกไม้จันทน์ ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. และขอฝาก ประชาชนสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบต่อๆ ด้วยครับ
ที่ประชุม	รับทราบ
ปลัดเทศบาล	ตอนนี้จ้างการเจ้าหน้าที่กำลังจะจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ เพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักงานเทศบาลและบุคลากร สำหรับสมาชิกสภาฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทุกท่านด้วยครับ
ที่ประชุม	รับทราบ
สห.ร.ต.ตอุบล ขาวสังข์	เทศบาลไม่มีโทรศัพท์สำนักไว้สำหรับบริการประชาชน มีวิธีดำเนินการอย่างไรบ้าง
สห.พิมลวรรณ พ้อสุวรรณ	เรื่องโทรศัพท์สำนักของบริษัคคะ
ที่ประชุม	รับทราบ
ปิดประชุม	เวลา ๑๒.๓๐ น.


(ลงชื่อ)..... ผู้จัดรายงานการประชุม^๔
 (นางสาวจิรันท์ เนื่องนรา)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม^{ก.}
 (นางอารมณ์ ชื่นอารมณ์)
 เลขานุการสภาพศบก.

คณะกรรมการสามัญประจำสภาพศบก. ได้ตรวจรายงานนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางน้อย ไชยพูล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายณรงค์ศักดิ์ จิตศิริ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายตรัยรัตน์ ชนะ)

สภาพศบก.ต่ำบลพะโต๊ะ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาพศบก.นี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานสภาพศบก.
 (นายนพรัตน์ จันทรสาชา)